



Крепление стрелы из окрашенного алюминия,  
и крышка корпуса с возможностью  
подключения сигнальной лампы



Корпус из окрашенной стали  
с защитным катафорезным покрытием  
или из нержавеющей стали



Защитная функция: возможность  
установки фотоэлементов внутрь корпуса



Разблокировка  
ключом Nice



## NICE M-BAR

### ПРЕИМУЩЕСТВА:



Автоматические шлагбаумы изготовлены из качественных комплектующих, обладающих высокими эксплуатационными характеристиками.



Во время ожидания шлагбаумы находятся в режиме экономии расхода электроэнергии.



Высокая скорость открывания стрелы обеспечивает эффективную работу даже в местах с интенсивным потоком транспорта.



## АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШЛАГБАУМ NICE M-BAR

Рассчитан на проезд, имеющий ширину не более 3 метров.  
Комплектация: тумба, стрела длиной 3,15 метра, oascal-наклейки с эффектом светоотражения на стрелу в комплекте - 12шт.

### ДЛИНА СТРЕЛЫ

3 м

76 700 ₽

4 м

71 825 ₽

5 м

73 125 ₽

6 м

88 530 ₽

7 м

89 050 ₽

ПАРАМЕТР	ЕДИНИЦА	ВЕЛИЧИНА
Питание	В	230
Питание двигателя	В	24
Аварийное питание		Да (PS224)
Мощность	Вт	150
Потребление	А	1.3
Класс защиты	IP	44
Крутящий момент	Нм	100
Минимальное время открытия	с	1.5
Температура	°С	-20 - +50
Интенсивность работы	циклов/час	500
Размеры	мм	400x299x1215
Вес тумбы	кг	80
Максимальная длина стрелы	м	3
Привод / комплект		привод

В продаже есть полный ассортимент комплектующих.  
**ВЫБРАТЬ И КУПИТЬ** комплектующие Вы можете на сайте:

<http://www.optimaservis.su/shlagbaumy-avtomaticheskie/nice-m-bar/>

На нашем сайте Вы сможете ознакомиться с дополнительными материалами по автоматическому шлагбауму Nice M-BAR: технические описания, фото и видео.

Также на странице сайта указаны актуальные цены.

<http://www.optimaservis.ru/shlagbaumy-avtomaticheskie/nice-m-bar/>



8 (499) 322-44-00  
8 (800) 775-25-36



[info@optimaservis.ru](mailto:info@optimaservis.ru)



Офис продаж: 123290 г. Москва,  
1-я Магистральная улица, д.2



[www.optimaservis.ru](http://www.optimaservis.ru)

